



2026 | CATALOG

ECHO
Elevator Doors > Asansör Kapıları

ASANSÖR KAPILARI

GÜVENE AÇILAN KAPI

ELEVATOR DOORS

HAKKIMIZDA | ABOUT US

Echo Door, 2024 yılında Adana'da kurulmuş olup, asansör sektöründeki 15 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle asansör kapı sistemleri üretiminde uzmanlaşmıştır. Modern üretim tesisinde, Avrupa standartlarına uygun, yüksek kaliteli ve güvenli ürünler geliştirip üretmektedir.

Adana merkezli fabrikasından dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren Echo Door; geniş ürün gamı, uluslararası standartlara uygun çözümleri ve hızlı teslimat süreçleriyle global pazarda güvenilir bir iş ortağı olarak konumlanmaktadır.




Müşteri beklentilerini merkeze alan yaklaşımla; güvenilir, dayanıklı ve estetik asansör kapı sistemleri sunmayı hedefleyen Echo Door, sürekli gelişim ve inovasyon anlayışıyla sektörde kalıcı değer üretmeyi amaçlamaktadır. Teknoloji ve kaliteyi bir araya getirerek, her projede "Güvene Açılan Kapı" olma vizyonuyla hareket etmektedir

Echo Door was established in 2024 in Adana and specializes in the manufacturing of elevator door systems, backed by 15 years of industry experience. In its modern production facility, the company designs and manufactures high-quality and safe products in full compliance with European standards.

Operating from its Adana-based factory, Echo Door exports to numerous countries worldwide and positions itself as a reliable business partner in the global market, supported by its wide product range, international compliance, and fast delivery capabilities.

With a customer-focused approach, Echo Door aims to provide reliable, durable, and aesthetically refined elevator door solutions while continuously investing in innovation and development. By combining technology and quality, the company operates with the vision of being "The Door Opening to Trust" in every project..

SERTİFİKALAR | CERTIFICATES





ECHO
ASANA
ELEV
ECHO
PILARI
DOORS

Kilitleme Sistemleri

Kat asansör kapı kilitleme sistemi, asansör kabini kat seviyesine gelmeden kapının açılmasını engelleyerek maksimum güvenlik sağlar. EN standartlarına uygun mekanizmasıyla yolcu güvenliğini artırır, kazaların önüne geçer ve sistemin sorunsuz çalışmasını destekler. Dayanıklı yapısı, uzun ömürlü kullanım ve düşük bakım ihtiyacı sunar.

Locking Systems

The floor elevator door locking system provides maximum safety by preventing the door from opening before the elevator cabin reaches the floor level. Its mechanism, compliant with EN standards, enhances passenger safety, prevents accidents, and supports the smooth operation of the system. Its durable construction offers long-lasting use and low maintenance requirements.



➔ Üst Düzey Güvenlik

Kabin kat seviyesine tam olarak gelmeden kapının açılmasını engelleyerek yolcu güvenliğini maksimum seviyede tutar.

➔ Standartlara Uyum

EN normlarına uygun kilitleme yapısı sayesinde ulusal ve uluslararası güvenlik gerekliliklerini karşılar.

➔ Düşük Bakım Gereksinimi

Uzun servis aralığı ile bakım ve işletme maliyetlerini minimumda tutar.

➔ Superior Security

Maximizes passenger safety by preventing the door from opening before the cabin reaches the floor level.

➔ Compliance with Standards

Meets national and international safety requirements thanks to its locking mechanism compliant with EN norms.

➔ Low Maintenance Requirements

Keeps maintenance and operating costs to a minimum with a long service interval.






RENK VE DESEN BİLGİSİ

COLOR AND PATTERN INFORMATION


Aşağıda yer alan renk ve desenler, baskı teknikleri, kullanılan malzemeler ve ekran ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital ortamlarda görüntülenen renk tonları ile baskı sonrası elde edilen sonuçlar arasında ton ve doku farkları oluşması mümkündür. Ürünle ilgili renk ve desenler referans amaçlı sunulmakta olup, nihai üretim ve uygulama öncesinde onaylanması tavsiye edilir.



SATINE PASLANMAZ




BLACK HAİRLİNE



BRONZ HAİRLİNE




GOLD HAİRLİNE




MIRROR




GOLD MIRROR



BRONZ MIRROR




BLACK MIRROR



NOKTA PASLANMAZ




GOLD DESEN PAS.




RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035



RAL 9005









GOLD DERİ PAS.

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS

ÜRÜN AÇIKLAMASI PRODUCT DESCRIPTION	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN RESMİ PRODUCT PICTURE	ÜRÜN AÇIKLAMASI PRODUCT DESCRIPTION	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN RESMİ PRODUCT PICTURE
PANEL TAŞIYICI PANEL CARRIAGE	FC1401		ACİL AÇMA KOLU LOCK RELEASE	F1413	
RAY ÜST ve HALAT MAKARASI LOWER KICKING and ROPE ROLLER	FC1402		ACİL AÇMA KOLU YAYI LOCK RELEASE SPRING	F1415	
RAY ALT MAKARASI LOWER ROLLER	F1403		SWİTCH KONTAK SACI SWITCH FIXING	F1417	
KAT KAPI KİLİT SİSTEMİ SOL TOP. LANDING DOOR LOCKING SYSTEM LEFT	F1407		SWİTCH KONTAK SWITCH CONTACT	F1418	
KAT KAPI KİLİT SİSTEMİ SAĞ TOP. LANDING DOOR LOCKING SYSTEM RIGHT.	F1408		SWİTCH KONTAK SWITCH CONTACT	F1419	
KİLİT MAKARASI LOCKING ROLLER	F1411		TAŞIYICI RAY CARRIER RAIL	F1423	


YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS

ÜRÜN AÇIKLAMASI PRODUCT DESCRIPTION	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN RESMİ PRODUCT PICTURE	ÜRÜN AÇIKLAMASI PRODUCT DESCRIPTION	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN RESMİ PRODUCT PICTURE
KAPI KAPAMA YAYI DOOR LOCING SPRING	FC1424		81-20 KAŞIK SİSTEMİ 81-20 SCATE	C1435	
ÇELİK HALAT ROPE	FC1425		KAYIŞ BELT	C1436	
KAPI PATEN PLASTİĞİ DOOR SKET PLASTIC	FC1430		MOTOR DRIVER MOTOR	C1451	
ALÜMİNYUM KIZAK TELESKOPIK ALUMINUM SLIDE	F1432		TRAFO POWER TRANSFORMER	C1454	
ALÜMİNYUM KIZAK MERKEZİ ALUMINUM SLIDE CENTRAL	F1433		KAYIŞ MAKARASI BELT PULLEY	C1457	
KAPI ÖNÜ ALÜMİNYUM ALUMINUM SLIDE	F1434		KAPI ETEK SACI LANDING DOOR SKIRT SHEET	F1442	

2 PANEL TELESKOPIK KAT KAPILARI

2 PANELS TELESCOPIC LANDING DOORS

	2 PANEL KAT KAPISI SAĞ TOPLAR 2 PANEL LANDING DOOR RIGHT	TEKNİK KATALOG TECHNICAL CATALOGUE
		KAT KAPILARI LANDING DOORS




E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
C	280	330	380	430	430	480	530	580	630	680
H	2000, 2100, 2200, 2300									

E : Giriş Genişliği (Clear Open) C : Konsol Mesafesi (Console Distance) H: Giriş Yükseklik (Clear High)

Eğer Giriş Genişliği ≥ 1100 mm ise 4 adet konsol atılır ve konsol mesafesi $(E - 400)/3$ ile hesaplanır.
If the entrance width ≥ 1100 mm, 4 brackets are installed, and the bracket spacing is calculated as $(E - 400)/3$

	2 PANEL KAT KAPISI SOL TOPLAR 2 PANEL LANDING DOOR LEFT	TEKNİK KATALOG TECHNICAL CATALOGUE
		KAT KAPILARI LANDING DOORS



E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
C	280	330	380	430	430	480	530	580	630	680
H	2000, 2100, 2200, 2300									


E : Giriş Genişliği (Clear Open) C : Konsol Mesafesi (Console Distance) H: Giriş Yükseklik (Clear High)

Eğer Giriş Genişliği ≥ 1100 mm ise 4 adet konsol atılır ve konsol mesafesi $(E - 400)/3$ ile hesaplanır.
If the entrance width ≥ 1100 mm, 4 brackets are installed, and the bracket spacing is calculated as $(E - 400)/3$

2 VE 4 PANEL MERKEZİ KAT KAPILARI

2 AND 4 PANELS CENTRAL LANDING DOORS

	2 PANEL KAT KAPISI MERKEZİ TOPLAR 2 PANEL LANDING DOOR CENTRAL	TEKNİK KATALOG TECHNICAL CATALOGUE
		KAT KAPILARI LANDING DOORS




E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
C	280	330	380	430	430	480	530	580	630	680
H	2000, 2100, 2200, 2300									

E : Giriş Genişliği (Clear Open) C : Konsol Mesafesi (Console Distance) H: Giriş Yükseklik (Clear High)

Eğer Giriş Genişliği ≥ 1100 mm ise 4 adet konsol atılır ve konsol mesafesi $(E - 400)/3$ ile hesaplanır.
If the entrance width ≥ 1100 mm, 4 brackets are installed, and the bracket spacing is calculated as $(E - 400)/3$

	4 PANEL KAT KAPISI MERKEZİ TOPLAR 4 PANEL LANDING DOOR CENTRAL	TEKNİK KATALOG TECHNICAL CATALOGUE
		KAT KAPILARI LANDING DOORS



E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
C	280	330	380	430	430	480	530	580	630	680
H	2000, 2100, 2200, 2300									


E : Giriş Genişliği (Clear Open) C : Konsol Mesafesi (Console Distance) H: Giriş Yükseklik (Clear High)

Eğer Giriş Genişliği ≥ 1100 mm ise 4 adet konsol atılır ve konsol mesafesi $(E - 400)/3$ ile hesaplanır.
If the entrance width ≥ 1100 mm, 4 brackets are installed, and the bracket spacing is calculated as $(E - 400)/3$

2 PANEL TELESCOPIC KABİN KAPISI

2 PANELS TELESCOPIC CAR DOORS


	2 PANEL KABİN KAPISI SAĞ TOPLAR 2 PANEL CAR DOOR RIGHT	TEKNİK KATALOG TECHNICAL CATALOGUE
		KABİN KAPILARI CAR DOORS



E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
H	2000, 2100, 2200, 2300									

E : Giriş Genişlik (Clear Open) C : Konsol Mesafesi (Console Distance) H: Giriş Yükseklik (Clear High)

	2 PANEL KABİN KAPISI SOL TOPLAR 2 PANEL CAR DOOR LEFT	TEKNİK KATALOG TECHNICAL CATALOGUE
		KABİN KAPILARI CAR DOORS




E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
H	2000, 2100, 2200, 2300									

E : Giriş Genişlik (Clear Open) C : Konsol Mesafesi (Console Distance) H: Giriş Yükseklik (Clear High)

2 VE 4 PANEL MERKEZİ KAT KAPILARI

2 AND 4 PANELS CENTRAL LANDING DOORS


	2 PANEL KABİN KAPISI MERKEZİ TOPLAR 2 PANEL CAR DOOR CENTRAL	TEKNİK KATALOG TECHNICAL CATALOGUE
		KABİN KAPILARI CAR DOORS



E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
H	2000, 2100, 2200, 2300									

E : Giriş Genişlik (Clear Open) C : Konsol Mesafesi (Console Distance) H: Giriş Yükseklik (Clear High)

	4 PANEL KABİN KAPISI MERKEZİ TOPLAR 4 PANEL CAR DOOR CENTRAL	TEKNİK KATALOG TECHNICAL CATALOGUE
		KABİN KAPILARI CAR DOORS





E	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
H	2000, 2100, 2200, 2300									

E : Giriş Genişlik (Clear Open) C : Konsol Mesafesi (Console Distance) H: Giriş Yükseklik (Clear High)

Tek Merkezden
Tüm Dünyaya
Hizmet Sağlıyoruz





ASANSÖR KAPILARI

THE DOOR THAT OPENS TO TRUST

ELEVATOR DOORS



ECHO

Elevator Doors > Asansör Kapıları

“Güvene Açılan Kapi”

+90 (322) 445 10 10 info@echoasansor.com Sarıhamzalı Mah. 47.004 Sk. No:4 A/Tic1 Seyhan/ADANA